



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA944   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240816   |
| gültig für Importdatum bis | 20241231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6HA704)  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2   |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | ADV350A  |
| 05 Typ; Variante/Version   | NF13; 1/5,-/6,-/7,-/8                                      |
| 06 Vorziffer               | ZDCNF13A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2020/1694*00158                                |
| 10 EFKO-Code               | 3005   |
| 10 Hersteller              | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette      | hinten links, auf Rahmenrohr                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten rechts, auf Rahmenrohr                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 7,68   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 133                                  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                |
| 21 Motor Typ                          | NF13E                                |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                    |
| 23 Hubraum                            | 330                                  |
| 24 Leistung kW                        | 21.5                                 |
| 24 Leistung n                         | 7500                                 |
| 25 Md. max Nm                         | 31.5                                 |
| 25 Md. max n                          | 5250                                 |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in HS                              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øE4! K2L E2                        |
| 29 Motorkennzeichen                   | NF13E                                |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links unten an Kurbelgehäuse         |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- Seitenständer               |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. Gepäckträger                    |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | verst. Windschild                    |
| 35 Länge von                          | 2200                                 |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 895  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1295 |
| 37 Höhe bis              | 1430 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 261  |
| 44 Leergewicht bis       | 263  |
| 45 Garantiegewicht von   | 366  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 124  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 243  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0  |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70-15 56P; 3.50x15  |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 140/70-14 62P; 4.00x14  |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Mindest-Index: v= 36N / h= 59N   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 34/37) Höhe =1295mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1430mm höchste Einstellposition |