



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA955  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241024  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6HA734)   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | HONDA   |
| 04 Typ                     | CBR650RAC   |
| 05 Typ; Variante/Version   | RH15; 2/1   |
| 06 Vorziffer               | MLHRH15C..... / MLHRH15D.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*01837                                |
| 10 EFKO-Code               | 3861  |
| 10 Hersteller              | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, auf Rahmenrohr                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6s   |
| 15 iA 1                    | 2,80  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 197   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS  |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                  |
| 21 Motor Typ                          | RH15E                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 649                                    |
| 24 Leistung kW                        | 70                                     |
| 24 Leistung n                         | 12000                                  |
| 25 Md. max Nm                         | 63                                     |
| 25 Md. max n                          | 9500                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øE13!HM MKY E3                       |
| 29 Motorkennzeichen                   | RH15E                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, oben am Getriebegehäuse        |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                |
| 35 Länge von                          | 2120                                   |
| 35 Länge bis                          | 0                                      |
| 36 Breite von                         | 750                                    |
| 36 Breite bis                         | 0                                      |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1145                         |
| 37 Höhe bis              | 1170                         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 0                            |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 286                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 379                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 152                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h von    | 227                          |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17             |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Mindest-Index: v= 43U / h= 57U           |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) Variante mit 35kW siehe TG 6XA9 56   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 34/37) a.W. mit Windschild = Höhe 1170mm |