



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA958
Typengenehmigung erteilt	20241206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6NA901)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NEM
04 Typ	OVEGA
05 Typ; Variante/Version	OVEGA; 0/0
06 Vorziffer	R5F0VG0A..L.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01706
10 EFKO-Code	4922
10 Hersteller	CHINV INDUSTRIAL AND TRADE Co.ltd, RC-Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Federbein
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	130



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht HR; ABS
21 Motor Marke	NANPU
21 Motor Typ	145YC7240424NA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	23.8
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	145YC7240424NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	248
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	348
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	218
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13; 3.0x13
53 Reifen Felgen	v= 140/70-13; 3.5x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38M / h= 55M
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 55 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
