



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA968  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250318                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6KA396)                                     |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2  |
| 04 Marke                   | KAWASAKI                                      |
| 04 Typ                     | Ninja 650                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | EX650SA2; SA2/E                               |
| 06 Vorziffer               | ML5EX650S.DA.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2020/1694*00321                   |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette      | links, auf Lenkkopf                           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Lenkkopf                          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 3,07  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 180  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS        |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS         |
| 21 Motor Marke                        | KAWASAKI                                     |
| 21 Motor Typ                          | ER650KE                                      |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                       |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 649  |
| 24 Leistung kW                        | 35.0   |
| 24 Leistung n                         | 8000   |
| 25 Md. max Nm                         | 58.0   |
| 25 Md. max n                          | 4700   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KHI K 728 (E1) KAWASAKI                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | ER650KE                                      |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- Lenkschloss                            |
| 35 Länge von                          | 2055   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 740  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1145 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 268  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 393  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 140  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 270  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70ZR17 (40U); 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17 (63U); 4.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 50.2kW siehe TG 6XA9 69