



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA975
Typengenehmigung erteilt	20250331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA689)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Medley 125
05 Typ; Variante/Version	MD0D; 3/00
06 Vorziffer	RP8MD0300.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02328
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts am Rahmen (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11.1
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD03M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	8900
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM64[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	MD03M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase



35 Länge von	2020
35 Länge bis	2105
36 Breite von	705
36 Breite bis	790
37 Höhe von	1175
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	350
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	219
44 Leergewicht bis	227
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/70-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 50L / h= 61L
Bemerkungen Z1	26) 1/in HS, 1/in Auspuffrohr MRS80[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
Bemerkungen Z3	35) mit Topcase Länge 2105 mm
Bemerkungen Z5	36) mit Topcase Breite 790 mm
Bemerkungen Z7	34/37) ohne Windschild: Höhe= 1175 mm
Bemerkungen Z8	mit tiefem Windschild: Höhe= 1400 mm
Bemerkungen Z9	mit hohem Windschild: Höhe= 1630 mm