



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA988 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250502 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6AA376) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Tuareg 660 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | XL; A/00, B/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4XL.00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2024/1689*02436 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Scheinwerferträger |
| 12 Fahrgestellnummer | mitte, unter Sattel auf Rahmenquerstrebe |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2.8 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, |
| 18 Fussbremse Z2 | auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | M582M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 659 |
| 24 Leistung kW | 59.0 |
| 24 Leistung n | 9200 |
| 25 Md. max Nm | 70.0 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1 / in Fächerkr. APRILIA ZD41105 [e13] [e49] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. APRILIA ZD41096 [e13] [e49] |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | APRILIA ZD41106 [e13] [e49] |
| 29 Motorkennzeichen | M582M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsart | rechts, hinten auf Motor-Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Seitenkoffern |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | hohes Windshield |
| 35 Länge von | 2220 |
| 35 Länge bis | 2425 |
| 36 Breite von | 935 |
| 36 Breite bis | 1000 |
| 37 Höhe von | 1425 |
| 37 Höhe bis | 1485 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 360 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1525 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 360 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 274 |
| 44 Leergewicht bis | 279 |
| 45 Garantiegewicht von | 414 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 157 |
| 46 Achsgarantie v bis | 257 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |



| | |
|-----------------------|---|
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21; 2.15x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R18, 150/70-18; 4.00-4.25x18 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 54R / h= 70R |
| Bemerkungen Z3 | 35) mit Topcase: Länge= 2425 mm |
| Bemerkungen Z4 | 36) mit Seitenkoffer: Breite= 1000 mm |
| Bemerkungen Z5 | 37) mit hohem Windschild: Höhe= 1465 mm (A/00) |
| Bemerkungen Z6 | Höhe= 1485 mm (B/00) |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 04) TUAREG 660 / TUAREG 660 RALLY |
| Bemerkungen Z10 | 05) A/00 / B/00 |
| Bemerkungen Z11 | 06) ZD4XLA00..... / ZD4XLB00..... |
| Bemerkungen Z12 | 27) APRILIA ZD41096 [e13] [e49] / APRILIA ZD41106 [e13] [e49] |
| Bemerkungen Z13 | 35) 965 / 935 |
| Bemerkungen Z14 | 37) 1425 / 1445 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 279 / 274 |
| Bemerkungen Z16 | 55) 90 dB/A 4600 n/min / 92 dB/A 4600 n/min |