



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB160
Typengenehmigung erteilt	20250828
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA942)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZF-R3
05 Typ; Variante/Version	RH25; A/01
06 Vorziffer	MH3RH251.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02169
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	PT.YAMAHA INDONESIA, 13920 Jakarta
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte auf Rahmen (Sattel demontieren)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	H408E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	321
24 Leistung kW	30.9
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	29.5
25 Md. max n	9000
26 Abgasreinigung	2/VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA BRA (E13)
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	YAMAHA 2MS0 (E13)
29 Motorkennzeichen	H408E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2090



35 Länge bis	2135
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1190
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	219
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70R17M/C 54H; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 140/70R17M/C 66H; 4.00x17