



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB169
Typengenehmigung erteilt	20250828
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA698)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	V. Primavera 125
05 Typ; Variante/Version	MD1E; 1/02, 1/14, 1/15
06 Vorziffer	ZAPMD1102..... / ZAPMD111.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02062
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,21
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD13M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.1
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EM60 [e1] [e3] [e4] [e8] [e9] [e13]
29 Motorkennzeichen	MD13M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase



35 Länge von	1870
35 Länge bis	1950
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1645
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	222
44 Leergewicht bis	237
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v = 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h = 120/70-12; 3.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v = 47P, h = 58P
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	04) Vespa Primavera 125 / Vespa Primavera Tech 125 / Vespa Primavera 125 S.E.
Bemerkungen Z3	05) 1/02 / 1/14 / 1/15
Bemerkungen Z4	06) ZAPMD1102..... / ZAPMD1114..... / ZAPMD1115.....
Bemerkungen Z5	09) TG gültig ab e13*168/2013*02062*02 / e13*168/2013*02062*02 / e13*168/2013*02062*03
Bemerkungen Z6	34/37) ohne Windschild: 1150 / 1160 / 1150
Bemerkungen Z7	mit tiefem Windschild: 1310 / 1310 / 1310
Bemerkungen Z8	mit mittlerem Windschild: 1450 / 1450 / 1450
Bemerkungen Z9	mit hohem Windschild: 1645 / 1645 / 1645
Bemerkungen Z11	34/35) mit Top Case Länge 1950 mm