



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB194
Typengenehmigung erteilt	20251215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AA376)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Tuareg 660 ?
05 Typ; Variante/Version	XL; A/00, B/00 (59 kW)
06 Vorziffer	ZD4XL.00..... / ZD4XM.00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02436
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, am Scheinwerferträger
12 Fahrgestellnummer	mitte, unter Sattel auf Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.8
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	190
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR, ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M585M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	659
24 Leistung kW	59.0
24 Leistung n	9200
25 Md. max Nm	70.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Fächerkr. APRILIA ZD41105 [e13] [e49]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. APRILIA ZD41096 [e13] [e49]
28 Schalldämpfer 2 Bez	APRILIA ZD41106 [e13] [e49]
29 Motorkennzeichen	M585M
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, hinten auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss



34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitenkoffern
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	hohes Windschild
35 Länge von	2220
35 Länge bis	2425
36 Breite von	935
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1425
37 Höhe bis	1485
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	360
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	274
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	414
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	157
46 Achsgarantie v bis	257
46 Achsgarantie h von	0



46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.85x21, 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18, 150/70-18; 4.00x18, 4.25x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 54R / h= 70R
Bemerkungen Z1	05) Variante 35kW siehe TG 6XB1 93
Bemerkungen Z3	35) mit Topcase: Länge= 2425 mm
Bemerkungen Z4	36) mit Seitenkoffer: Breite= 1000 mm
Bemerkungen Z5	37) mit hohem Windschild: Höhe= 1465 mm (A/00)
Bemerkungen Z6	Höhe= 1485 mm (B/00)
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	04) TUAREG 660 / TUAREG 660 RALLY
Bemerkungen Z10	05) A/00 / B/00
Bemerkungen Z11	06) ZD4X.A00..... / ZD4X.B00.....
Bemerkungen Z12	27) APRILIA ZD41096 [e13] [e49] / APRILIA ZD41106 [e13] [e49]
Bemerkungen Z13	36) 965 / 935
Bemerkungen Z14	37) 1425 / 1445
Bemerkungen Z15	44) 279 / 274
Bemerkungen Z16	55) 90 dB/A 4600 n/min / 92 dB/A 4600 n/min