



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB228
Typengenehmigung erteilt	20260402
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6NA702)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NEXT
04 Typ	Mojito
05 Typ; Variante/Version	A6; EF/00, EF/01
06 Vorziffer	LZRA6EF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1252*11839
10 EFKO-Code	4886
10 Hersteller	JUNENG MOTORCYCLE TECH. CO. LTD., 318000 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen vor dem Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unter dem Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.00
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; CBS
21 Motor Marke	HONGJIE DIANJI
21 Motor Typ	183ZW-7297333NA
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	7.5
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	183ZW-7297333NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	1920
36 Breite von	700
36 Breite bis	730
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	1170
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	267
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	99
46 Achsgarantie v bis	168
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 120/70-12; 2.75x12
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28F, h= 46F



Bemerkungen Z1 44) inkl. Batteriesatz zu 26 kg

Bemerkungen Z3 55) Geräusch nicht bewertbar

Bemerkungen Z6 Zuordnung

Bemerkungen Z7 05) EF/00 / EF/01

Bemerkungen Z8 35) 1900 / 1920

Bemerkungen Z9 36) 730 / 700

Bemerkungen Z10 37) 1120 / 1170
