



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ROYAL-ENFIELD Interceptor

Typengenehmigungs-Nr.: 6XB246

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XB246    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260512  |
| gültig für Importdatum bis | 0         |
| Erweiterung TG vom:        | 0         |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6RA337) |
| 01 EFKO-Code               | 60        |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0         |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2    |
| 10 EFKO-Code               | 3607      |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | ROYAL-ENFIELD                              |
| 04 Typ                   | Interceptor                                |
| 05 Typ; Variante/Version | Continental GT 650; 1/G3 Euro5+            |
| 06 Vorziffer             | ME3CNEHT6.....                             |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e5*168/2013-2020/1694*00017                |
| 10 Hersteller            | ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, vorn am Rahmenrohr, beim Lenkkopf  |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, am Lenkkopf                        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 21 Motor Marke       | ROYAL ENFIELD           |
| 21 Motor Typ         | P1-648                  |
| 22 Bauart            | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B                       |
| 23 Hubraum           | 648                     |
| 24 Leistung kW       | 34.9                    |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 24 Leistung n                         | 7150                              |
| 25 Md. max Nm                         | 52.3                              |
| 25 Md. max n                          | 5150                              |
| 26 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/RLX01158 [e5][e11] + 1/RLX01157 |
| 29 Motorkennzeichen                   | P1-648                            |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                   |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |      |
|-----------------|------|
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1   | m6   |
| 15 iA 1         | 2.53 |
| 15 Zuordnung 1  | a    |
| 15 Zuordnung 3  | b    |

## Bremsen

|                  |  |
|------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR; |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR; |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 164 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 32 Abstellstütze      | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss    |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein                       |

## Masse & Dimensionen

|              |      |
|--------------|------|
| 35 Länge von | 2119 |
|--------------|------|



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 788  |
| 36 Breite bis            | 835  |
| 37 Höhe von              | 1092 |
| 37 Höhe bis              | 1145 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1398 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 44 Leergewicht von     | 292 |
| 44 Leergewicht bis     | 303 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0   |
| 46 Achsgarantie v von  | 130 |
| 46 Achsgarantie v bis  | 270 |
| 46 Achsgarantie h von  | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis  | 0   |
| 48 gebremst mech       | 0   |
| 48 gebremst autom      | 0   |
| 49 ungebremst mech     | 0   |
| 49 ungebremst autom    | 0   |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18 56H, 2.5x18 Stahlspeichenrad |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-18 63H, 3.5x18 Stahlspeichenrad |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 39R / h= 63R

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1

04) Interceptor INT 650

Bemerkungen Z3

26) 2/im Auspuffrohr 1/RLX02367 [e5][e11] + 1/RLX02368 + 2/in HS

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

6XB246

Marke

ROYAL-ENFIELD

Typ

Interceptor

Leergewicht\_von

292

Leergewicht\_bis

303

Garantiegewicht\_von

400

Garantiegewicht\_bis

0

Gesamtzuggewicht\_von

0

Gesamtzuggewicht\_bis

0

Getriebe

m6

Vmax\_von

164

Vmax\_bis

0

Motormarke

ROYAL ENFIELD

Motortyp

P1-648

Bauart

4-Takt / 2 / Reihe-Inj.

Treibstoff

B

Hubraum

648

Leistung

34.9

Leistung\_bei\_n\_min

7150

Drehmoment

52.3

Drehmoment\_bei\_n\_min

5150

Abgasreinigung

K

Anzahl\_Achsen\_Räder

'2/2

AbgasCode

ALFE

Emissionscode

C05

ET-CO

141



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ET-THC                  | 23       |
| ET-NMHC                 | 20       |
| ET-NOx                  | 11       |
| ET-THC+NOx              | 0        |
| ET-PM                   | 0        |
| ET-PA                   | 0        |
| ET-PA-Exp               | 0        |
| ET-T_IV-THC             | 1174     |
| ET-T_VI-CO              | 0        |
| ET-T_VI-THC             | 0        |
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20260512 |
| GeräuschCode            | GEBC     |
| Fahrgeräusch            | 75       |
| Standgeräusch           | 82       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3575     |