



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB247
Typengenehmigung erteilt	20260512
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA685)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa GTS 125
05 Typ; Variante/Version	MD3F; 4/00/4/01
06 Vorziffer	ZAPMD340.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1252*16325
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.00
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, mit ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD37M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM53 [e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	MD37M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase



35 Länge von	1980
35 Länge bis	2130
36 Breite von	765
36 Breite bis	835
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	243
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 12x3.00
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 12x3.00
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51P, h= 62P
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04/05) 4/00 (Ausführung GTS 125) / 4/01 (Ausführung GTS 125 SUPERTECH)
Bemerkungen Z3	06) ZAPMD3400..... / ZAPMD3401.....
Bemerkungen Z5	26) K 1/in HS, 1/in Auspuffrohr MRS72[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
Bemerkungen Z7	34/37) mit tiefem Windschild: Höhe= 1330 mm
Bemerkungen Z8	mit mittlerem Windschild: Höhe= 1500 mm
Bemerkungen Z9	mit hohem Windschild: Höhe= 1680 mm
Bemerkungen Z11	mit hohem Windschild: Höhe= 1680 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z12	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z14	35) mit Topcase Länge 2130 mm
Bemerkungen Z16	36) mit Topcase Breite 835 mm