



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB253
Typengenehmigung erteilt	20260520
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6BA659)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	S 1000 RR
05 Typ; Variante/Version	SR99; 0P21/A, -/AG1, -/AG2
06 Vorziffer	WB10P21.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00377
10 EFKO-Code	4536
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,71
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	303
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	ABS mit EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z2	ABS mit EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A10A10C
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	999
24 Leistung kW	154.0
24 Leistung n	13750
25 Md. max Nm	113.0
25 Md. max n	11000
26 Abgasreinigung	2/9445029
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 9832046 [e1], 9830217 [e1]
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8404421[e1], 9830216[e1]
29 Motorkennzeichen	A10A10C
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer



33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2073
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1205
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1457
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	278
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	407
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	270
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17 / 200/55ZR17 (78W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10P21..... oder ab: e1*168/2013*00377*00
Bemerkungen Z3	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z5	37) a.W. Windschild niedrig, Höhe 1155
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 0P21/A / 0P21/AG1 / 0P21/AG2
Bemerkungen Z9	55) Standgeräusch 98.0 dB/A / Standgeräusch 98.0 dB/A / Standgeräusch 96.0 dB/A