



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN105
Typengenehmigung erteilt	20110526
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6XN104)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	XINLING
04 Typ	TXDM50/800C
05 Typ; Variante/Version	TXDM50/800C; -/-
06 Vorziffer	LLJTDMMCX.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1960
10 EFKO-Code	3901
10 Hersteller	JIANGSU XINLING MOTORCYCLE CO LTD, RC-214104 JIANGSU, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	30
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	44
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	XINLING
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	C
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	2.8
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TXM50D-01 øe4!
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1820
35 Länge bis	0



36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v+h= 3.50x10 51J; 2.50x10 / 90/90-12 54P; 2.50x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	16) Verbrennungsmotor = 44 km/h; Elektromotor = 30 km/h
<b>Bemerkungen Z3</b>	20) Hybrid = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) Elektromotor Antrieb: 0,8 kW / 36V
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) inkl. Batterien 5,55 kg