



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN106
Typengenehmigung erteilt	20150326
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6XN104)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	XINLING
04 Typ	XL800DQT-10
05 Typ; Variante/Version	XL800DQT-10; 00/1, 00/2
06 Vorziffer	LLJTE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2676
10 EFKO-Code	3901
10 Hersteller	JIANGSU XINLING MOTORCYCLE CO LTD, RC-214104 JIANGSU, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	XINLING
21 Motor Typ	48.800W
22 Bauart	/ Monoblock
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.8
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	48.800W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	142
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	166
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	66
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-14 14B; 1.85x14
53 Reifen Felgen	h= 80/90-14 22B; 1.85x14



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Lithium Batterien 6,00 kg oder

---

**Bemerkungen Z2**

Blei Batterien 24,00 kg

---