



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN201
Typengenehmigung erteilt	20061117
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20071214
Erweiterung TG Positionen	'(6MB808)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	XR
04 Typ	400
05 Typ; Variante/Version	400; -/400E/6, -/400M/6
06 Vorziffer	ZHU400PE6..... / ZHU400PM6.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0213
10 EFKO-Code	3390
10 Hersteller	DALL'ARA S.R.L., 24127 I-Bergamo
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NE03E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	397
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	33.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KCYA1
29 Motorkennzeichen	NE03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	2230
36 Breite von	790
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	290
38 Überhang vorne bis	360
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	05) -/400E/6	/ -/400M/6
Bemerkungen Z2	06) ZHU400PE6.....	/ ZHU400PM6.....
Bemerkungen Z3	15) 3,21 (Enduro)	/ 3,00 (Supermotard)
Bemerkungen Z4	35) 2230	/ 2160
Bemerkungen Z5	37) 1210	/ 1155
Bemerkungen Z6	51) v: 90/90-21 54R; 1.60x21 / 120/70-17 58T; 3.50x17	
Bemerkungen Z7	80/100-21 51M; 1.60x21 / 110/70-17 54H; 3.50x17	
Bemerkungen Z8	h: 140/80-18 70R; 2.15x18 / 160/60-17 69T; 4.25x17	
Bemerkungen Z9	100/100-18 64M; 2.15x18 / 140/70-17 66H; 4.25x17	
Bemerkungen Z10	120/90-18 65R; 2.15x18 /	