



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN202
Typengenehmigung erteilt	20061117
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20071214
Erweiterung TG Positionen	'(6XN201)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	XR
04 Typ	650
05 Typ; Variante/Version	650; P/E, P/M
06 Vorziffer	ZHU650PE..... / ZHU650PM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0178
10 EFKO-Code	3390
10 Hersteller	DALL'ARA S.R.L., 24127 I-Bergamo
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RE01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	40
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	62
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/XR650
29 Motorkennzeichen	RE01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	2250
36 Breite von	805
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	350
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) P/E	/ P/M
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) ZHU650PE.....	/ ZHU650PM.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) 3,43 (Enduro)	/ 3,00 (Supermotard)
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2250	/ 2200
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1260	/ 1210
<b>Bemerkungen Z6</b>	51) v: 90/90-21 54R; 1.60x21 / 120/70-17 58R; 3.50x17	
<b>Bemerkungen Z7</b>	3.00-21 51R; 1.85x21 /	
<b>Bemerkungen Z8</b>	h: 140/80-18 70R; 2.15x18 / 160/60-17 69R; 4.25x17	
<b>Bemerkungen Z9</b>	4.50-18 69R; 2.75x18 /	