



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN601
Typengenehmigung erteilt	20111108
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6EB603)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	XIAOFEILU
04 Typ	Daguiwang
05 Typ; Variante/Version	HRDGW300; -/1, -/2
06 Vorziffer	LXDWXZW0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0890
10 EFKO-Code	4733
10 Hersteller	SHANGHAI HUARI ENTRERP.DEV.CO.LTD, RC- Jinshan District
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	QUANSHUN	
21 Motor Typ	60V30045	
22 Bauart	/ Radnabenmotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	3.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	60V	
29 Motorkennzeichen	60V DC; 3.00kW;	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1880	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	850	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1110	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	212
45 Garantiegewicht von	262
45 Garantiegewicht bis	287
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 30B, h= 49B
Bemerkungen Z1	55) Geräusch nicht bewertbar



<b>Bemerkungen Z3</b>	<b>Zuordnung</b>	
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) -/1	/ -/2
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) 187	/ 212
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. Lithiumbatteriesatz zu 31 kg / inkl. Siliconbatteriesatz zu 45.6 kg	
<b>Bemerkungen Z7</b>	45) 262	/ 287
<b>Bemerkungen Z8</b>	46) 88 / 105	/ 174 / 182