



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XN703 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130227 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6XN702) |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | XINIX |
| 04 Typ | Touring |
| 05 Typ; Variante/Version | HT50QT-12; HT50QT-12 |
| 06 Vorziffer | LJLTCBH6..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*1127 |
| 10 EFKO-Code | 4762 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmenrohr bei Zentralstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, unter Abdeckung vorne rechts seitlich am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 3,40 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re. |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR; Hebel links |
| 21 Motor Marke | XINIX |
| 21 Motor Typ | 139QMB |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 2.4 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 3.0 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZOUTS øe11! 5012 |
| 29 Motorkennzeichen | 139QMB |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1820 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 670 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1165 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1285 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 171 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 246 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 195 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 3.50-10; 2.50x10 |
| 53 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 28B; h= 51B |