



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XP201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230608 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HG101) |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 125 |
| 02 Fahrzeugsubart | Elektro-Rikscha |
| 04 Marke | XCYC |
| 04 Typ | Work |
| 05 Typ; Variante/Version | Work; 4.0 |
| 06 Vorziffer | FAG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4532 |
| 10 Hersteller | GWW, 75365 DE-Calw |
| 11 Herstellerplakette | Unterrohr, in der mitte des Fahrzeuges |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Metallplatte vor dem Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 3 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf HR |
| 19 Feststellbremse | mech., Scheibe links gelocht, Scheibe... |
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | B275007074 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.25 |
| 24 Leistung n | 819 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | B275007074 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unter Abdeckung am Motor |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Div. Anbauten möglich |
| 35 Länge von | 2870 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1000 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1160 |
| 37 Höhe bis | 1695 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2024 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 915 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 180 |
| 44 Leergewicht bis | 247 |
| 45 Garantiegewicht von | 300 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 91 |
| 46 Achsgarantie v bis | 209 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 26x2.15 |
| 53 Reifen Felgen | h= 3.00x12 |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 3 km/h möglich |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 25 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 19) ...rechts massiv, Handhebel rechts |
| Bemerkungen Z8 | 20) Mittelmotor, im Tretlagerbereich des Rahmens |
| Bemerkungen Z10 | 44) inkl. Batteriesatz zu 2,7 kg |
| Bemerkungen Z12 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 102,3 kg |
| Bemerkungen Z23 | 400 - keine Helmtragpflicht |
| Bemerkungen Z24 | 400 - Fahrzeug darf auch mit Führerausweis Kategorie B und F gefahren werden |