



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA103
Typengenehmigung erteilt	19960213
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	VT 480 TR
05 Typ; Variante/Version	8CK
06 Vorziffer	8CK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	über Hersteller-Plakette
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel rechts= mech.,Scheibe,auf Getriebe-	
17 Handbremse Z2	welle	
19 Feststellbremse	Hebel links = mech.,Scheibe,a.Getriebewelle	
21 Motor Marke	YAMAHA	
21 Motor Typ	8CK	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	485	
24 Leistung kW	39.0	
24 Leistung n	6750	
25 Md. max Nm	55.9	
25 Md. max n	6500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8CK (vom Importeur eingeschlagen)	
29 Motorkennzeichen	8CK	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	oben auf Lüftergehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersp. od.Schliesskette	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2875	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1070	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1180	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1980
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	920
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	294
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	392
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	350
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	350
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite=380 mm
Bemerkungen Z1	02) Arte der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, zus. 2 Stützachsen
Bemerkungen Z4	9 Laufräder , 2 Antriebsräder, 4 Stützräder (obere Raupenführung)
Bemerkungen Z6	31) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	40) Kufenabstützung - Umlenkräder hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich