



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA109
Typengenehmigung erteilt	19960416
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YP250
05 Typ; Variante/Version	4UD
06 Vorziffer	JYA4UD.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	im Vorderradkasten, vorn an Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,31
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht,auf VR (Hebel rechts)
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel,auf HR (Hebel links)
19 Feststellbremse	--
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4UD
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	14.7
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	23.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4HC
29 Motorkennzeichen	4UD
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten oben auf Motor-Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	260
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	233
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	245
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12; 12x2.75 LM "YAMAHA"



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12; 12x3.50 LM "YAMAHA"

Bemerkungen Z1

32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
