



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA113
Typengenehmigung erteilt	19960416
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960805
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21/27/28/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XVZ1300A
05 Typ; Variante/Version	4NK / 4NL / 4WY; Royal Star
06 Vorziffer	JYA4..... / 4WY.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,30
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf Vorderrad
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Hinterrad
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NK/4NL/4WY
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1294
24 Leistung kW	55.2
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	111.8
25 Md. max n	3500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/4NK-1 oder 4WY-1 = links als Einheit
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/4NK-2 oder 4WY-2 = rechts als Einheit
29 Motorkennzeichen	4??
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten Mitte oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Frontscheibe
35 Länge von	2485
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	1560



38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	405
44 Leergewicht bis	429
45 Garantiegewicht von	533
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	338
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 150/80-16; 16x3.50 LM 'YAMAHA'
53 Reifen Felgen	h= 150/90-15; 15x4.00 LM 'YAMAHA'
Bemerkungen Z1	06) JYA4N..... oder JYA4WY..... oder 4WY.....



Bemerkungen Z3

29) 4NK oder 4NL oder 4WY

Bemerkungen Z5

32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
