



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA121 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970116 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | XV125 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5AJ |
| 06 Vorziffer | JYA5AJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorn auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,62 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 93 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | 5AJ |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 7.6 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 9.1 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/5AJ |
| 29 Motorkennzeichen | 5AJ |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links obenauf Motorgehäuse |
| 30 Geräuschdämpfung Z1 | 6xd=13mm |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2190 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 725 |
| 36 Breite bis | 805 |
| 37 Höhe von | 1045 |
| 37 Höhe bis | 1140 |
| 38 Überhang vorne von | 315 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 380 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1495 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 225 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 102 |
| 46 Achsgarantie v bis | 228 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v=3.00-18, 47P, 18x1,60 Stahlspeichenräder |
| 53 Reifen Felgen | h=130/90-15, 66P, 15x2,75 Stahlspeichenräder |
| Bemerkungen Z1 | 32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung |