



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA123
Typengenehmigung erteilt	19961219
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20030326
Erweiterung TG Positionen	'05/11/12/31/35/39/43/47/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	TDM850
05 Typ; Variante/Version	5AR
06 Vorziffer	JYA5AR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorne beim Lenkkopf am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,47
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	5AR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	849
24 Leistung kW	59.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	80.4
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/3VD-1 (links)+ 1/3VD-2 (rechts)
29 Motorkennzeichen	5AR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2220
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	315



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	430
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	307
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	409
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	217
46 Achsgarantie v bis	299
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R18 58H; 18x3.00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69H; 17x4.00 LM-Integral
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25kW siehe TG 6YA2 32