



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA137 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971215 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20030904 |
| Erweiterung TG Positionen | '21/29 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YQ50 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5BR |
| 06 Vorziffer | VG55BR..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z3 | Stahlflexleitungen |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | I5DR/I5DN/I5BR |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 4.3 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 5.6 |
| 25 Md. max n | 7250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/integriert in Schalldämpfer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5DR-E4610 oder 5DN-E4610 |
| 29 Motorkennzeichen | I5??(=?= DR, DN, BR) |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse |
| 30 Geräuschkämpfung Z1 | seitlich sowie Abschlussblende hinten |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 1800 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 690 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 248 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 296 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1256 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 172 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 277 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 230 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60-13 53L; MT3.00x13 |



53 Reifen Felgen

h= 140/60-13 57L; MT3.50x13
