



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA140
Typengenehmigung erteilt	19971210
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980106
Erweiterung TG Positionen	'05/23
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZF-R1
05 Typ; Variante/Version	RN01 (II/i)
06 Vorziffer	JYARN012.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	236
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	N501E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	73.5
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	91.3
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4XV
29 Motorkennzeichen	N501E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2095
35 Länge bis	0
36 Breite von	695
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	273
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	256
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17, 120/70R17 58W; 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17, 190/50R17 73W; 17x6.00
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich