



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA141
Typengenehmigung erteilt	19980115
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	FZS600
05 Typ; Variante/Version	RJ02
06 Vorziffer	JYARJ021.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts vorne seitlich am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	213
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J501E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	69.9
24 Leistung n	11500
25 Md. max Nm	61.2
25 Md. max n	9500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5DM
29 Motorkennzeichen	J501E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	295
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	465
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	285
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	397
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	325
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70ZR17 3.00x17 LM
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 5.00x17 LM
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung