



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA145
Typengenehmigung erteilt	19980423
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20070511
Erweiterung TG Positionen	'17/18
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	DT50R
05 Typ; Variante/Version	5BK; -/-, I/iii
06 Vorziffer	VG55BK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2100
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,33
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe rund/längsgelocht
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel oder
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe rund/längsgelocht
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	5BK
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.15
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	4.38
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5BK-E4610
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/3MN-E4753 Austrittsöffnung d=14mm
29 Motorkennzeichen	5BK
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer Plakette, vorne links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer, selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2135
35 Länge bis	0
36 Breite von	855



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	180
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	172
46 Achsgarantie v bis	203
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-19 52T; 1.60x19 (1) / 100/80-17 52T; 2.50x17 (2)	
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58T; 1.85x18 (1) / 130/70-17 62T; 3.00x17 (2)	
Bemerkungen Z1	05) -/-	05) I/iii
Bemerkungen Z2	06) bis VG55BK00000400000 06) ab VG55BK00000400000	
Bemerkungen Z3	15) m6; i-A = 4,33	15) m6; i-A = 4,17
Bemerkungen Z4	18) mech., Trommel	18) hydr., 1 Scheibe
Bemerkungen Z5	44) 175kg	44) 180kg
Bemerkungen Z6	52) 90/90-19 52T; 1.60x19	52) 100/80-17 52T; 2.50x17
Bemerkungen Z7	53) 110/80-18 58T; 1.85x18	53) 130/70-17 62T; 3.00x17