



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA150
Typengenehmigung erteilt	19981015
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	TW125
05 Typ; Variante/Version	DE01
06 Vorziffer	JYADE01.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	102
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht,auf VR
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel,auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E306E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.7
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	9.7
25 Md. max n	8000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2JL
29 Motorkennzeichen	E306E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	340
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	255
46 Achsgarantie v bis	355
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/80-18 66P; 2.50x18
53 Reifen Felgen	h= 180/80-14 78P; 4.50x14
Bemerkungen Z1	31) Kunststoffkotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung