



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6YA164                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990607                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20040630                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20001016                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '47/49                                            |
| 01 EFKO-Code               | 61                                                |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                                     |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                                 |
| 04 Marke                   | YAMAHA                                            |
| 04 Typ                     | YH50                                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | SA03                                              |
| 06 Vorziffer               | VG5SA036.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 285                                               |
| 07 Karosserieform          | Roller                                            |
| 10 EFKO-Code               | 2100                                              |
| 10 Hersteller              | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN           |
| 11 Herstellerplakette      | links, seitlich am Rahmen, unterhalb Trittbrett   |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Rahmenrohr; Deckel im Handschuhfach entfernen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                              |
| 15 Getriebe 1              | s                                                 |
| 15 iA 1                    | 15,00                                             |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45                                                |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                                 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                                 |



|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                                              |
| 17 Handbremse Z1                      | VR= hydr., 1 Scheibe, gelocht                                  |
| 17 Handbremse Z2                      | HR= mech., Trommel                                             |
| 21 Motor Marke                        | MINARELLI                                                      |
| 21 Motor Typ                          | A110E                                                          |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                                         |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                                              |
| 23 Hubraum                            | 49                                                             |
| 24 Leistung kW                        | 3.28                                                           |
| 24 Leistung n                         | 6500                                                           |
| 25 Md. max Nm                         | 4.93                                                           |
| 25 Md. max n                          | 6250                                                           |
| 26 Abgasreinigung                     | in Schalldämpfer integriert                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                                             |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5DN-E4610 Austritt d=12mm                                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | A110E                                                          |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer                                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                                   |
| 35 Länge von                          | 1940                                                           |
| 35 Länge bis                          | 0                                                              |
| 36 Breite von                         | 685                                                            |
| 36 Breite bis                         | 0                                                              |
| 37 Höhe von                           | 1105                                                           |
| 37 Höhe bis                           | 0                                                              |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 38 Überhang vorne von    | 279                                 |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                   |
| 39 Überhang hinten von   | 279                                 |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1294                                |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                                   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                                   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                                   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                                   |
| 44 Leergewicht von       | 153                                 |
| 44 Leergewicht bis       | 0                                   |
| 45 Garantiegewicht von   | 260                                 |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                                   |
| 46 Achsgarantie v von    | 150                                 |
| 46 Achsgarantie v bis    | 170                                 |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                                   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                                   |
| 48 gebremst mech         | 0                                   |
| 48 gebremst autom        | 100                                 |
| 49 ungebremst mech       | 0                                   |
| 49 ungebremst autom      | 100                                 |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                                |
| 52 Reifen Felgen         | v= 2 1/2-16 42M 16x1.60 LM-Integral |
| 53 Reifen Felgen         | h= 2 3/4-16 46M 16x1.85 LM-Integral |