



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA179
Typengenehmigung erteilt	20000308
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	BW'S100
05 Typ; Variante/Version	SB02; SB021; Version 45 km/h
06 Vorziffer	LPRSB02.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3812
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR TAIWAN CO., LTD, TWN- CHUNLI/ TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf Platte am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf Platte am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,36
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	IB103E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	101
24 Leistung kW	5.8
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4PV-30 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	IB103E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben, auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	658
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1114
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	234
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	387
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	243
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; MT3.50x10
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 59J; MT3.50x10