



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA184
Typengenehmigung erteilt	20000324
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040112
Erweiterung TG Positionen	'35/37/38/39/40
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YQ100
05 Typ; Variante/Version	SB051
06 Vorziffer	VG5SB051.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-92/61*0016
10 EFKO-Code	2100
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf Rahmenplatte
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte auf Rahmenrohr im Fussbereich (Deckel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,36
16 Fahrzeug Vmax mech von	83
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe, gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	B108E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	101
24 Leistung kW	5.5
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	8.8
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4VP-30 (a+b) oder 1/4VP-40 (c)
28 Schalldämpfer 2 Bez	mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	B108E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1746
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	248
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	248
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1259
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	206
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53J; 3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 140/60-13 57J; 3.50x13
