



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA186
Typengenehmigung erteilt	20000519
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	EW50
05 Typ; Variante/Version	SA09
06 Vorziffer	VG5SA091.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2100
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	am Rahmen hinten, unter Sattel auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rahmen (Deckel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	0A117E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	3.9
25 Md. max n	5700
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5LH-E4610 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	0A117E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1785
35 Länge bis	0
36 Breite von	668
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1077
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	249



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	334
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1202
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	156
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	265
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	218
46 Achsgarantie v bis	257
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12 55J; MT2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; MT3.00x10