



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA191 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001120 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20020226 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/09/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | XP500 |
| 05 Typ; Variante/Version | SJ01; I/i, I/vii |
| 06 Vorziffer | JYASJ011..... / JYASJ014..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*92/61-2000/7*0040 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts unten am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte auf Rahmenrohr unter Trittbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 2,26 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht | |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht | |
| 17 Handbremse Z3 | a.W. ABS | |
| 21 Motor Marke | YAMAHA | |
| 21 Motor Typ | J401E | |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 499 | |
| 24 Leistung kW | 29.4 | |
| 24 Leistung n | 7000 | |
| 25 Md. max Nm | 45.8 | |
| 25 Md. max n | 5500 | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5GJ | |
| 29 Motorkennzeichen | J401E | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links unten am | Motor-Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 2235 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 775 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1410 | |



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 260 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1575 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 292 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 218 |
| 46 Achsgarantie v bis | 300 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-14M/C 55S; MT3.50x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70-14M/C 66S; MT4.50x14 |



Typenscheinschweiz.ch