



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA197
Typengenehmigung erteilt	20001205
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20101004
Erweiterung TG Positionen	'03/09/15/26/Bem. rem.
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YN50 Neo's
05 Typ; Variante/Version	SA15; I/i
06 Vorziffer	VTLSA151.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0042
10 EFKO-Code	6927
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	links auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A124E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.42
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5BW-E4610
29 Motorkennzeichen	A124E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0
36 Breite von	671
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1138
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1273
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	242
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	186
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J/L; MT3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J/L; MT3.50x12

