



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# YAMAHA XVS650

Typengenehmigungs-Nr.: 6YA212

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6YA212
Typengenehmigung erteilt	20020114
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	7106

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XVS650
05 Typ; Variante/Version	VM03; I/i
06 Vorziffer	JYAVM031.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00094
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Lenkkopf

## Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	M602E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	29.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	50.9



25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4VR-1 und 1/4VR-2
29 Motorkennzeichen	M602E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motor- gehäuse, vor Motornummer

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,07

## Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR

## Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

## Masse & Dimensionen

35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	308
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	413
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	269
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

## Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v = 100/90-19 57S; 19x2.50 Stahlspeichenräder
53 Reifen Felgen	h = 170/80-15M/C 77S; 15x3.50 Stahlspeichenräder

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6YA212
Marke	YAMAHA
Typ	XVS650



Leergewicht_von	308
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	413
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.07
Vmax_von	145
Vmax_bis	0
Motormarke	YAMAHA
Motortyp	M602E
Bauart	4-Takt / 2 / V
Treibstoff	B
Hubraum	649
Leistung	29.4
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	50.9
Drehmoment_bei_n_min	3000
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	AEAC
Emissionscode	C00
ET-CO	9.78
ET-THC	1.5
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.19
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020114
GeräuschCode	GCBF
Fahrgeräusch	76.9
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	3250