



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA230
Typengenehmigung erteilt	20030325
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030402
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR450
05 Typ; Variante/Version	CJ; I/ii
06 Vorziffer	JYACJ04W..... / CJ04W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*0107
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J314E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	36.0
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5TJ-10
29 Motorkennzeichen	J314E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1255
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0		
39 Überhang hinten von	400		
39 Überhang hinten bis	0		
40 Abstand Achse 1-2 von	1485		
40 Abstand Achse 1-2 bis	0		
41 Spur Achse 1 von	0		
41 Spur Achse 1 bis	0		
42 Spur Achse 2 von	0		
42 Spur Achse 2 bis	0		
44 Leergewicht von	205		
44 Leergewicht bis	0		
45 Garantiegewicht von	230		
45 Garantiegewicht bis	0		
46 Achsgarantie v von	212		
46 Achsgarantie v bis	290		
46 Achsgarantie h von	0		
46 Achsgarantie h bis	0		
48 gebremst mech	0		
48 gebremst autom	0		
49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R 3.50x17	ww. 1.60/1.85x21	120/70-17 58V
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R 130/90-18 68R 140/80R18 70R 150/60-17 69V 4.25x17	ww. 2.15/2.50/2.75x18	

