



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA231
Typengenehmigung erteilt	20030331
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20050126
Erweiterung TG Positionen	'05/21/29
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	RX10
05 Typ; Variante/Version	8ER / 8EW / 8EP / 8FA / 8FV
06 Vorziffer	JY.8.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich Mitte am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel rechts = hydr., Scheibe, auf	
17 Handbremse Z2	Getriebewelle	
19 Feststellbremse	Hebel links= mech.,Scheibe, a.Getriebewelle	
21 Motor Marke	YAMAHA	
21 Motor Typ	8??	
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	998	
24 Leistung kW	101	
24 Leistung n	7500	
25 Md. max Nm	89	
25 Md. max n	7000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/S.S.C.C. Austritt aa	
29 Motorkennzeichen	8??	
29 Motorkennzeichen	links, oben auf	Motorgehäuse, Klappe vom Variomat öffnen
Anbringungsort		
30 Geräuschdämpfung Z1	material belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskette	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2755	
35 Länge bis	3185	
36 Breite von	1115	
36 Breite bis	1210	
37 Höhe von	1350	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	150
39 Überhang hinten bis	300
40 Abstand Achse 1-2 von	2000
40 Abstand Achse 1-2 bis	2380
41 Spur Achse 1 von	950
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	373
44 Leergewicht bis	384
45 Garantiegewicht von	490
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



**Bemerkungen Z3** 14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse

---

**Bemerkungen Z4** 10 Laufräder , 2 Antriebsräder, 2 Spannräder

---

**Bemerkungen Z6** 21/29) ww. 8ER / 8EW / 8EP / 8FA / 8FV

---

**Bemerkungen Z8** 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten

---

**Bemerkungen Z15** Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z16** 125 - Sonderbewilligung erforderlich

---