



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA232
Typengenehmigung erteilt	20030331
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040112
Erweiterung TG Positionen	'05/38/39/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	TDM850
05 Typ; Variante/Version	4TX, 5AR (25 kW)
06 Vorziffer	JYA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,47
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheiben gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4TX oder 5AR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	849
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	65.0
25 Md. max n	5800
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/3VD-1 (links) und 1/3VD-2 (rechts)
29 Motorkennzeichen	4TX oder 5AR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2220
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	315



38 Überhang vorne bis	325
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	470
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	307
45 Garantiegewicht von	409
45 Garantiegewicht bis	435
46 Achsgarantie v von	217
46 Achsgarantie v bis	299
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R18 58H; 18x3.00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69H; 17x4.00 LM-Integral
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6YA1 15, 6YA1 23 und 6YA1 60; Leistungsreduktion durch Schieberanschlag und



Bemerkungen Z2	Drosselblech mit Identifikation "25kW"
Bemerkungen Z3	Durchmesser der Bohrung im Drosselblech = 20mm
Bemerkungen Z5	35/39) Abmessungen = ohne/mit Kotflügelverlängerung hinten
Bemerkungen Z8	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z10	05) 4TX / 5AR / 4TX
Bemerkungen Z11	06) JYA4TX..... / JYA5AR..... / JYA4TX.....
Bemerkungen Z12	21/29) 4TX / 5AR / 4TX
Bemerkungen Z13	45) 435kg / 409kg / 409kg
Bemerkungen Z14	Basis-TG 6YA1 60 / Basis-TG 6YA1 23 / Basis-TG 6YA1 15
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z20	400- allfällige Emissiondaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Leistungsreduktion