



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA238
Typengenehmigung erteilt	20030410
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XVS650(A)
05 Typ; Variante/Version	VM03, VM035, VM022, 4XP, 4VR (25 kW)
06 Vorziffer	JYA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,91
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	145
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	M602E oder 4XP oder 4VR
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	50.3
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4VR-1 und 1/4VR-2
29 Motorkennzeichen	M602E / 4XP / 4VR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motor- gehäuse, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2340
35 Länge bis	2450
36 Breite von	880
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1105
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	505
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	1625
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	302
44 Leergewicht bis	322
45 Garantiegewicht von	407
45 Garantiegewicht bis	447
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v = 100/90-19 57S; 2.50x19 (1) / 130/90-16 67S; 3.00x16 (2)
53 Reifen Felgen	h = 170/80-15 77S; 3.50x15
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6YA1 22, 6YA1 27, 6YA1 35, 6YA2 11 und 6YA2 12;
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag mit Identifikation "25kW"



Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) 4XP / 4VR / VM022 / VM035 / VM031
Bemerkungen Z7	06) JYA4XP..... / JYA4VR..... / JYAVM022..... / JYAVM035..... / JYAVM031.....
Bemerkungen Z8	15) a / a / a / b / b
Bemerkungen Z9	16) 135 / 145 / 140 / 140 / 145
Bemerkungen Z10	21/29) 4XP / 4VR / M602E / M602E /
Bemerkungen Z11	44) 305 kg / 302 kg / 318 kg / 322 kg / 308 kg
Bemerkungen Z12	45) 407 kg / 407 kg / 443 kg / 447 kg / 413 kg
Bemerkungen Z13	46) 142 kg / 265 kg / 142 kg / 265 kg / 152 kg / 291 kg / 153 kg / 294 kg / 144 kg / 269 kg
Bemerkungen Z14	51) v= (1) / v= (1) / v= (2) / v= (2) / v= (1)
Bemerkungen Z15	Basis-TG 6YA1 22 / Basis-TG 6YA1 27 / Basis-TG 6YA1 35 / Basis-TG 6YA2 11 / Basis-TG 6YA2 12
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z20	400- Gesamtgenehmigungsnummer und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Leistungsreduktion