



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA240
Typengenehmigung erteilt	20030501
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZF-R6
05 Typ; Variante/Version	RJ032; I/iv 25 kW
06 Vorziffer	JYARJ032.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J502E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	29.0
25 Md. max n	8300
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5EB
29 Motorkennzeichen	J502E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	material belegt
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2075
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	290



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	263
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	218
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60-17 55W; 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 180/55-17 73W; 17x5.50
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6YA1 59; Leistungsreduktion mittels:
Bemerkungen Z2	- Drosselklappenanschlag (Identifikation 25 kW)



Bemerkungen Z3

- Drosselbleche zwischen Vergaseransaugstutzen und Zylinder (Identif.
2kW)

Bemerkungen Z4

- Hauptdüsen: Nr. 148 auf Zyl. 1+4; Nr. 145 auf Zyl. 2+3
