



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA243
Typengenehmigung erteilt	20030501
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20050422
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XVS1100
05 Typ; Variante/Version	VP05; II/i, II/ii 25 kW
06 Vorziffer	JYAVP055.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsge-
18 Fussbremse Z3	locht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	P604E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1063
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	54.8
25 Md. max n	2800
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/5EL1 als Einheit
29 Motorkennzeichen	P604E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2465
35 Länge bis	0
36 Breite von	945
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	320



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	500
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1645
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	363
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	488
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	307
46 Achsgarantie v bis	412
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-18 61S; 18x2.15 / 130/90-16 67S; 16x3.00
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15 77S; 15x4.50
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6YA1 75; Leistungsreduktion mittels:
Bemerkungen Z2	- Drosselklappenanschlag (Identifikation 25 kW)



Bemerkungen Z4

15) auch 2,88 gültig, weil Primäruntersetzung mit eingerechnet war

---