



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA244
Typengenehmigung erteilt	20030501
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040112
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XJ900S
05 Typ; Variante/Version	4KM 25 kW
06 Vorziffer	JYA4KM..... / 4KM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4KM
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	891
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	49.2
25 Md. max n	4300
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4KM-1 und 1/4KM-2
29 Motorkennzeichen	4KM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorgehäuse, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	428
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	340
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	470
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	208
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58H 17x3.00
53 Reifen Felgen	h= 150/70-17 69H 17x4.00
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6YA1 38 und TS 6Y20 94; Leistungsreduktion mittels:



Bemerkungen Z2

- Drosselklappenanschlag (Identifikation 25 kW)

Bemerkungen Z3

- entfernen der Schiebermembranen

Bemerkungen Z4

- montieren von Schieberblech (Identifikation 25 kW)
