



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA249 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030610 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060619 |
| Erweiterung TG Positionen | '52 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | TZR50R |
| 05 Typ; Variante/Version | RA03 Motor: A136E |
| 06 Vorziffer | VTLRA031..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6927 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne auf Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,70 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 71 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht | |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht | |
| 21 Motor Marke | MINARELLI | |
| 21 Motor Typ | A136E | |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 49 | |
| 24 Leistung kW | 5.94 | |
| 24 Leistung n | 8000 | |
| 25 Md. max Nm | 6.9 | |
| 25 Md. max n | 7800 | |
| 26 Abgasreinigung | in Schalldämpferbirne integriert | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5WX | |
| 29 Motorkennzeichen | A136E | |
| 29 Motorkennzeichen | vor Motornummer | hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 2002 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 689 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1105 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 368 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1341 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 199 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 320 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 112 |
| 46 Achsgarantie v bis | 256 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17 52H; 2.75x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-17 62H; 3.50x17 |