



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA252
Typengenehmigung erteilt	20030806
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XV535
05 Typ; Variante/Version	3BM (25 kW)
06 Vorziffer	3BM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,07
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, ww. gelocht/geschlitzt,



17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	3BM
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	535
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5300
25 Md. max Nm	41.5
25 Md. max n	4800
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/3BM-14711 oder 2YL-14711
29 Motorkennzeichen	3BM
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links obenauf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	h= 32 Stück
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	725
36 Breite bis	810
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1110
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	215
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-19 49H; 19x1,85
53 Reifen Felgen	h= 140/90-15 70S; 15x3,00
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TS 6Y20 20; Leistungsreduktion mittels Schieberanschlüge bei Schiebermembrane



**Typenscheinschweiz.ch**