



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA269
Typengenehmigung erteilt	20040205
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	DT50R
05 Typ; Variante/Version	70K1; 04, A4
06 Vorziffer	ZJM70K1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3115
10 Hersteller	Diverse Italien,
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	68
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR	
21 Motor Marke	MINARELLI	
21 Motor Typ	AM6174A	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	50	
24 Leistung kW	5.94	
24 Leistung n	8000	
25 Md. max Nm	6.9	
25 Md. max n	7800	
26 Abgasreinigung	2/in VS integriert	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT100-EU2	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/S2-EU2	
29 Motorkennzeichen	AM6174A	
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer	hinten, oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2000	
35 Länge bis	2050	
36 Breite von	850	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1115	



37 Höhe bis	1160
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.50x17 (a) 80/90-21 48P; 1.85x21 (b)
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62S; 3.00x17 (a) 110/80-18 58P; 2.15x18 (b)



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) 70K1; 04	/	70K1; A4
<b>Bemerkungen Z2</b>	Enduro	/	Monobike
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) m6; iA = 4,54	/	m6; iA = 4,36
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2050 mm	/	2000 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1160 mm	/	1115 mm