



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA292
Typengenehmigung erteilt	20041103
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	MT01
05 Typ; Variante/Version	RP12; I/i
06 Vorziffer	JYARP121.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2002/24*0027
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	P615E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1670
24 Leistung kW	66.3
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	150.1
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	3/ 1 im Auspuffrohr und je 1 im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5YU-1 und 1/5YU-2
29 Motorkennzeichen	P615E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer;links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	461
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	215
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17