



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050301 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | WR450 |
| 05 Typ; Variante/Version | CJ; I/iv |
| 06 Vorziffer | JYACJ07W..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*0107 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,57 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR | |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | YAMAHA | |
| 21 Motor Typ | J321E | |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 449 | |
| 24 Leistung kW | 30 | |
| 24 Leistung n | 8500 | |
| 25 Md. max Nm | 36 | |
| 25 Md. max n | 7000 | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5TJ-80 | |
| 29 Motorkennzeichen | J321E | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer | oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 2270 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 830 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1215 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 430 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1485 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 205 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 230 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 212 |
| 46 Achsgarantie v bis | 290 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54R; ww. 1.60/1.85x21 / 120/70-17 58V; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/90-18 65R, 130/90-18 69R, 140/80-18 70R; ww. 2.15/2.50/2.75x18 / 150/60-17 69V; 4.25x17 |
| Bemerkungen Z1 | 51) Felgen = LM mit Stahlspeichen |



Typenscheinschweiz.ch