



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA312
Typengenehmigung erteilt	20050810
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20070731
Erweiterung TG Positionen	'36/41
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	VK10
05 Typ; Variante/Version	8FN
06 Vorziffer	JYE8FN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, im Motorraum, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,17
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	8FN
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	973
24 Leistung kW	72
24 Leistung n	6200
25 Md. max Nm	81
25 Md. max n	5900
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/S.S.C.C Austritt aau
29 Motorkennzeichen	8FN
29 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorgehäuse
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	links und rechts teilweise mit Absorptions-
30 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3270
35 Länge bis	0
36 Breite von	1200
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1380



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	985
41 Spur Achse 1 bis	1120
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	389
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	559
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500mm



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel links = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange
Bemerkungen Z8	31) Original mit Tagfahrlicht; Standlicht mit separatem Schalter
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich